

Configurer votre plateforme avec votre Active Directory

Guilhem VERGON - 2024-07-26 - Configuration et suivi administrateur



Si vous avez déjà un annuaire Active Directory, il est possible de le connecter à NetExplorer.

Vous conservez ainsi vos utilisateurs et vos groupes sans devoir les recréer.

Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre pour la configuration de la liaison AD <=> NetExplorer

Vous avez un annuaire basé sur Active Directory au sein de votre entreprise, et vous souhaitez l'interconnecter avec votre plateforme NetExplorer.

[Configuration de votre méthode d'authentification SSO sur NetExplorer](#)

- Rendez-vous sur **votre plateforme NetExplorer**,
- Dans la rubrique **Configuration**, sélectionnez l'onglet **COMPTE & AUTHENTIFICATION**.
- Cliquez sur , puis sélectionnez Active Directory
- Après l'avoir sélectionné, cliquez sur 

[Configuration de votre annuaire](#)

Configuration d'un annuaire ou d'une méthode d'authentification ✕

Informations générales

name
Nom du module d'authentification tel qu'il sera visible dans le listing des annuaires connectés

suffix
Suffixe du module en cas de conflit de nommage

username
Nom de l'utilisateur utilisé pour synchroniser l'annuaire avec la plateforme

password
Mot de passe de l'utilisateur de synchronisation

baseDN
DN de base pour l'accès à l'annuaire LDAP (ex: DC=netexplorer,DC=fr)

servers
Tableau de serveurs LDAP (les multiples entrées servent pour la redondance). Les adresses doivent être des chaînes sous la forme «ldap[s://ssl]://<host>[:<port>]» (séparées par des virgules).

^ Options avancées

recursive

← Précédent Suivant →

- Pour **username** et **password**, il faut spécifier le **compte qui va servir aux listings** et à l'accès des utilisateurs. Il est recommandé de renseigner un compte en lecture seule.
- Dans le champ **baseDN**, saisissez le **FQDN du domaine**.
(exemple : `DC=mon-domaine,DC=fr`)
- Pour **servers**, il faut renseigner **la ou les adresses des différents serveurs LDAP**.
(exemple : `adds://90.91.92.93`)

Puis cliquez sur

Vous arrivez sur cette seconde page

Configuration d'un annuaire ou d'une méthode d'authentification ✕

Résumé de la configuration générale

Ci-dessous figure la configuration telle qu'elle sera enregistrée par la plateforme. Nous vous recommandons de tester cette configuration en cliquant sur le bouton "Tester cette configuration" en bas de cette fenêtre.

Résumé	
name	<input type="text"/>
suffix	<input type="text"/>
username	<input type="text"/>
password	<input type="password"/>
baseDN	<input type="text"/>
servers	<input type="text"/>

Lier aux comptes existants

Recherche de correspondance utilisateurs

Recherche de correspondances de comptes utilisateurs ✕

Cette étape de la configuration de votre annuaire va rechercher les correspondances entre les comptes locaux NetExplorer et les comptes de votre annuaire. Si des correspondances sont détectées, les comptes importés depuis votre annuaire seront fusionnés avec les comptes correspondants de votre plateforme NetExplorer.

L'annuaire ne sera pas actif tant que la recherche de correspondances des comptes utilisateurs n'aura pas été validée.

Cliquez sur 'Rechercher' pour démarrer la recherche de correspondances des comptes utilisateurs. La fusion des comptes ne sera pas appliquée tant vous n'aurez pas validé le résultat de recherche de correspondance des comptes utilisateurs.

Sélectionnez le ou les champs permettant de rechercher les correspondances de compte utilisateur :

Par e-mail : Par identifiant :

Après avoir testé votre configuration, vous serez invité à rechercher les correspondances

utilisateurs.

Ne négligez pas cette étape, elle est nécessaire pour vérifier la correspondance entre les comptes locaux (plateforme) et annuaire.

Sans ça, l'annuaire ne sera pas actif

Sélectionnez les champs de recherche et cliquez sur rechercher, ainsi votre annuaire sera fonctionnel.