

[Base de connaissances](#) > [NetExplorer Workspace](#) > [Administrer votre plateforme](#) > [Configurer votre plateforme avec votre Active Directory](#)

## Configurer votre plateforme avec votre Active Directory


Nicolas ARBOUIN - 2026-03-12 - [Administrer votre plateforme](#)

*Si vous avez déjà un annuaire Active Directory, il est possible de le connecter à NetExplorer.*

### Configuration de votre méthode

Accédez à l'administration de votre plateforme menu **Configuration**, onglet **COMPTES &**

#### AUTHENTIFICATION



Après avoir sélectionné



et

cliqué sur le bouton

Suivant ➔

Pour arriver à la fenêtre suivante

**Configuration d'un annuaire ou d'une méthode d'authentification** X

**Informations générales**

**name**   
Nom du module d'authentification tel qu'il sera visible dans le listing des annuaires connectés

**suffix**   
Suffixe du module en cas de conflit de nommage

**username**   
Nom de l'utilisateur utilisé pour synchroniser l'annuaire avec la plateforme

**password**   
Mot de passe de l'utilisateur de synchronisation

**baseDN**   
DN de base pour l'accès à l'annuaire LDAP (ex: DC=netexplorer,DC=fr)

**servers**   
Tableau de serveurs LDAP (les multiples entrées servent pour la redondance). Les adresses doivent être des chaînes sous la forme <ldap[s//tls//ssl]://<host>[:<port>]> (séparées par des virgules).

Options avancées

- Pour **username** et **password**, il faut spécifier le **compte qui va servir aux listings** et à l'accès des utilisateurs. Il est recommandé de renseigner un compte en lecture seule.
- Dans le champ **baseDN**, saisissez le **FQDN du domaine**.  
(exemple : DC=mon-domaine,DC=fr)
- Pour **servers**, il faut renseigner **la ou les adresses des différents serveurs LDAP**.  
(exemple : adds://90.91.92.93)

Puis cliquez sur **Suivant**, vous arrivez sur cette seconde page

Configuration d'un annuaire ou d'une méthode d'authentification

Résumé de la configuration générale

Ci-dessous figure la configuration telle qu'elle sera enregistrée par la plateforme. Nous vous recommandons de tester cette configuration en cliquant sur le bouton "Tester cette configuration" en bas de cette fenêtre.

Résumé

|          |  |
|----------|--|
| name     |  |
| suffix   |  |
| username |  |
| password |  |
| baseDN   |  |
| servers  |  |

☐ Lier aux comptes existants

← Précédent

Tester la configuration

Sauvegarder

Recherche de correspondance utilisateurs

## Recherche de correspondances de comptes utilisateurs



Cette étape de la configuration de votre annuaire va rechercher les correspondances entre les comptes locaux NetExplorer et les comptes de votre annuaire. Si des correspondances sont détectées, les comptes importés depuis votre annuaire seront fusionnés avec les comptes correspondants de votre plateforme NetExplorer.

*L'annuaire ne sera pas actif tant que la recherche de correspondances des comptes utilisateurs n'aura pas été validée.*

Cliquez sur 'Rechercher' pour démarrer la recherche de correspondances des comptes utilisateurs. La fusion des comptes ne sera pas appliquée tant vous n'aurez pas validé le résultat de recherche de correspondance des comptes utilisateurs.

Sélectionnez le ou les champs permettant de rechercher les correspondances de compte utilisateur :

Par e-mail : ☐ Par identifiant : ☐

Annuler

 Rechercher

Après avoir testé votre configuration, vous serez invité à rechercher les correspondances utilisateurs.

Ne négligez pas cette étape, elle est nécessaire pour vérifier la correspondance entre les comptes locaux (plateforme) et annuaire.

***Sans ça, l'annuaire ne sera pas actif***

Sélectionnez les champs de recherche et cliquez sur rechercher, ainsi votre annuaire sera fonctionnel.