

## Monter des lecteurs réseau pointant sur différents répertoires

Guilhem VERGON - 2024-08-30 - Bonnes pratiques

Cette fiche est un complément de la fiche "Monter manuellement un lecteur réseau sous Windows".

C'est un exemple pour vous expliquer comment avoir plusieurs lecteurs réseaux associés à des répertoires de votre plateforme.

- Dans **Ordinateur** ou **Ce PC**, sélectionnez **Connecter un lecteur réseau**.

←  Connecter un lecteur réseau

### À quel dossier réseau voulez-vous vous connecter ?

Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :

Lecteur :  

Dossier :  

Exemple : \\serveur\partage

Se reconnecter lors de la connexion

Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes

[Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images.](#)

- Dans Lecteur, choisissez la lettre du lecteur que vous voulez via le menu déroulant.
- Dans Dossier, insérer le **nom de votre plateforme** suivi de la mention **/dav/** et du **chemin d'accès à votre répertoire**  
(Ex: <https://maplateforme.netexplorer.pro/dav/Documents/Dossier1/> )
- Cochez l'option **Se reconnecter lors de la connexion**.
- Cliquez sur **Terminer**.

→ Vous venez de connecter votre lecteur réseau pointant directement sur le Dossier1.

Puis, vous pouvez recommencez la manipulation pour lier d'autres lecteurs réseaux à d'autres dossiers de votre plateforme.

Ex: <https://maplateforme.netexplorer.pro/dav/Documents/alerte/Dossier2/>



← Connecter un lecteur réseau

### À quel dossier réseau voulez-vous vous connecter ?

Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :

Lecteur : Y: ▾

Dossier :

Exemple : \\serveur\partage

Se reconnecter lors de la connexion

Se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes

[Se connecter à un site Web permettant de stocker des documents et des images.](#)

Terminer

Annuler

→ Vous venez de connecter votre lecteur réseau pointant directement sur le sous-dossier Dossier2 du dossier alerte.

Vous aurez ainsi connecté plusieurs accès sur différents répertoires de votre plateforme.

▼ Ce PC

> OS (C:)

> Dossier2 (\\[redacted]netexplorer.pro@SSL\DavWWWRoot\dav\Documents>alerte) (Y:)

> Dossier1 (\\[redacted]netexplorer.pro@SSL\DavWWWRoot\dav\Documents) (Z:)